

I. Маяки

Все маяки серии ЗИ выпускаются по ТУ 22.29.29-001-0192668218-2017. Продукция сертифицирована.

| Артикул | Наименование комплектации | Состав комплектации | Цена, руб. (работаем без НДС) |
|---------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
|---------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|

Маяк ЗИ-2

| | | | |
|---------|--|---|------|
| ик004т | Стандартная комплектация [10 маяков] | <ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2 - 10 штук • Шаблон-линейка разметочный (бумажный) - 1 штука • Технический паспорт • Инструкция | 3300 |
| ик004шт | Расширенная комплектация [10 маяков + 15 доп. предметов] | <ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2 - 10 штук • Технический паспорт • Инструкция • Шаблон-линейка разметочный - 1 штука • Монтажная пластина (1 мм) - 1 штука • Струбцина фиксирующая - 1 штука • Угловая деталь - 2 штуки • Установочные площадки - 10 штук | 4400 |
| ик004-1 | 1 штука | • Маяк ЗИ-2 - 1 штука (без технического паспорта) + инструкция | 650 |

Маяк ЗИ-2.2

| | | | |
|---------|--|---|------|
| ик028 | Комплектация «Export» Crack monitor zi-2.2 [упаковка 10 шт. + доп. 55 предметов] | <ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2.2 – 10 штук • Установочные площадки, толщиной 2 и 3 мм, 20+20=40 штук • Монтажная пластина (1, 2 и 3 мм) - 3 штуки • Монтажные болты - 10 штук • Ключ для монтажных и реперных болтов - 1 штука • Шаблон-линейка для разметки отверстий под крепеж маяка - 1 штука • Технический паспорт - 1 штука • Инструкция по эксплуатации - 1 штука | 5900 |
| ик028т | Комплектация «Стандарт» [упаковка 10 шт. + доп. 36 предметов] | <ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2.2 – 10 штук • Установочные площадки, толщиной 2 и 3 мм, 10+10=20 штук • Монтажная пластина (1 мм) - 5 штук • Монтажные болты - 10 штук • Ключ для монтажных и реперных болтов - 1 штука • Технический паспорт - 1 штука • Инструкция по эксплуатации - 1 штука | 5000 |
| ик028тк | Комплектация «Комбо» [упаковка 10 шт. + доп. 64 предмета] | <ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2.2 – 10 штук • Установочные площадки, толщиной 2 и 3 мм, 10+10=20 штук • Монтажная пластина (1 мм) - 5 штук • Монтажные болты - 10 штук • Ключ для монтажных и реперных болтов - 1 штука • Угловая пластина Комбо - 4 штуки • Гаечная пластина Комбо - 4 штуки • Винты М4 12 мм, М4 18 мм DIN 7985 - 2 + 8 = 10 штук • Гайка самоконтрящаяся М4 DIN 985 - 10 штук • Технический паспорт - 1 штука • Инструкция по эксплуатации - 1 штука | 6200 |


Маяк ЗИ-2у

| | | | |
|---------|--|--|------|
| ик011т | Стандартная комплектация [10 маяков] | <ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2у - 10 штук • Ключ для реперных винтов • Технический паспорт • Инструкция | 3900 |
| ик011-1 | 1 штука | • Маяк ЗИ-2у - 1 штука (без технического паспорта), инструкция | 800 |
| ик011шт | Расширенная комплектация [10 маяков + 10 доп. предметов] | <ul style="list-style-type: none"> • Маяк ЗИ-2у - 10 штук • Технический паспорт • Инструкция • Ключ для реперных винтов • Установочные площадки - 10 штук | 4400 |

Маяк ЗИ-3д

| | | | |
|---------|-----------------|---|------|
| ик009рт | упаковка 10 шт. | упаковка 10 маяков + 10 установочных пластин + технический паспорт и краткая инструкция | 3900 |
| ик009-1 | 1 штука | 1 штука (без технического паспорта), 1 установочная пластина, краткая инструкция | 800 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------|
| Маяк ЗИ-2.1м | | | |
| ик010 | [упаковка 10 штук] | Маяк ЗИ-2.1м - 10 штук (без технического паспорта) + инструкция | 3900 |
| ик010-1 | [1 штука] | Маяк ЗИ-2.1м - 1 штука (без технического паспорта) + инструкция | 800 |
| Маяк ЗИ-2.3 | | | |
| ик-029т | стандартная комплектация [10 маяков] | <ul style="list-style-type: none"> Маяк ЗИ-2.3 - 10 штук Технический паспорт | 3600 |
| ик029-1 | 1 штука | 1 штука (без технического паспорта) | 750 |
| Маяк ЗИ-2.0 | | | |
| ик031 | [Упаковка 30 штук] | <ul style="list-style-type: none"> Маяк ЗИ-2.0 - 30 штук Резиновые стяжки – 60 штук Инструкция Бонус - измерительный шаблон-линейка | 7500 |
| Маяк ЗИ-2XL | | | |
| ик033 | Стандартная комплектация [упаковка 5 штук + 16 доп. предметов] | <ul style="list-style-type: none"> Маяк ЗИ-2XL - 5 штук Дополнительные установочные пластины - 10 штук Дополнительные реперные винты - 5 штук Ключ для реперных винтов - 1 штука Инструкция Технический паспорт | 3000 |
| ик033-1 | [1 штука] | <ul style="list-style-type: none"> Маяк ЗИ-2XL - 1 штука Дополнительные установочные пластины - 2 штуки Дополнительные реперные винты - 1 штука Ключ для реперных винтов - 1 штука Инструкция | 1200 |
| Маяк ЗИ-2к (конструктор) | | | |
| ик035-7 | Комплектация К7 [упаковка 7 пар пластин + 36 предметов] | <ul style="list-style-type: none"> Шкала маяка ЗИ-2 - 7 штук Указательная пластина маяка ЗИ-2 - 7 штук Установочные площадки, толщиной 3 мм – 14 штук Установочные площадки, толщиной 2 мм – 7 штук Реперные винты - 14 штук Ключ для реперных винтов - 1 штука Инструкция | 2100 |
| ик035-15 | Комплектация К15 [упаковка 15 пар пластин + 76 предметов] | <ul style="list-style-type: none"> Шкала маяка ЗИ-2 - 15 штук Указательная пластина маяка ЗИ-2 - 15 штук Установочные площадки, толщиной 3 мм – 30 штук Установочные площадки, толщиной 2 мм – 15 штук Реперные винты - 30 штук Ключ для реперных винтов - 1 штука Инструкция | 4200 |
| Маяк ЗИ-2т | | | |
| ик037-8 | Эконом комплектация [упаковка 8 маяков] | <ul style="list-style-type: none"> Маяк ЗИ-2т - 8 штук Инструкция | 2500 |
| ик037-8 | Экспанд комплектация [упаковка 16 маяков] | <ul style="list-style-type: none"> Маяк ЗИ-2т - 16 штук Инструкция | 4600 |



Заказ маяков, с нанесением на них информации заказчика (брендирование), возможен для всех моделей (кроме ЗИ-2.0), стоимость 500 или 750 руб. (зависит от способа нанесения) за 1 упаковку (не зависит от количества маяков в упаковке), срок изготовления – 5 раб. дней. Нанесение информации заказчика на маяки может выполняться тремя основными способами:

1. Полимерная прозрачная наклейка 20x25 мм на прозрачную пластину (не рекомендуемый)
2. Полимерная белая наклейка 20x25 мм на прозрачную пластину (рекомендуемый)
3. Прямая печать в поле 20x25 мм на прозрачную пластину (условно рекомендуемый)

Подробности об особенностях, достоинствах и недостатках способов нанесения можно посмотреть на сайте интернет-магазина в соответствующих разделах. Либо напишите нам запрос, и мы пришлем дополнительную информацию.

По специальному заказу могут изготавливаться партии (от 400 штук) маяков в любом дизайне (в том числе без нашего логотипа), цена договорная.

Прайс-лист действует с 15.09.2022 г.

II. Дополнения для маяков


Аксессуары и принадлежности для маяков серии ЗИ - инструменты и детали для удобной, эффективной работы.

| Артикул | Характеристики | Состав комплекта | Цена, руб. (работаем без НДС) |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Комплект Комбо деталей | | | |
| ап439-10 | 10 наборов | <ul style="list-style-type: none"> Угловая Комбо деталь - 10 штук Гаечная Комбо деталь - 10 штук Винты М4 12 мм DIN 7985 - 5 штук Винты М4 18 мм DIN 7985 - 20 штук Гайка самоконтрящаяся М4 DIN 985 - 25 штук | 2000 |
| Струбцина фиксирующая | | | |
| ап401 | упаковка 5 штук | • Пластины струбцины с винтами – 5 пар | 850 |
| Угловая деталь (гибкая) | | | |
| ап406-10 | 10 наборов | • Угловая деталь (гибкая) - 10 штук | 900 |
| Установочные площадки | | | |
| ап435-2 | толщина 2 мм, упаковка 20 штук | • Установочные площадки толщина 2 мм - 20 штук | 800 |
| ап435-3 | толщина 3 мм, упаковка 20 штук | • Установочные площадки толщина 3 мм - 20 штук | 900 |
| Шаблон-линейка разметочный | | | |
| ап412-17 | Дизайн 2017 года | • Шаблон-линейка разметочный Дизайн 2017 года – 1 штука | 300 |

III. Инструменты контроля

Инструменты для работы с трещинами, диагностики, контроля технического состояния зданий и сооружений

| Артикул | Характеристики | Состав комплекта | Цена, руб. (работаем без НДС) |
|--|------------------|--|-------------------------------------|
| Шаблон-линейка прозрачный | | | |
| ии012 | упаковка 10 штук | • Шаблон-линейка прозрачный - 10 штук | 1500 |
| ии012-1 | 1 штука | • Шаблон-линейка прозрачный - 1 штука | 400 |
| ии012-40 | упаковка 40 штук | • Шаблон-линейка прозрачный - 40 штук | 5400 |
| ии012-5 | упаковка 5 штук | • Шаблон-линейка прозрачный - 5 штук | 1000 |
| Шаблон-линейка металлический (серебристый цвет, толщина 0,2 мм) | | | |
| ии012м | упаковка 10 штук | • Шаблон-линейка металлический - 10 штук | 2000 |
| ии012м-1 | 1 штука | • Шаблон-линейка металлический - 1 штука | 500 |
| ии012м-50 | упаковка 50 штук | • Шаблон-линейка металлический - 50 штук | 8700 |
| ии012м-5 | упаковка 5 штук | • Шаблон-линейка металлический - 5 штук | 1500 |
| Щуп клиновой АТЕ-Р15ХОК (0,5 - 15 мм) | | | |
| ии-022 | упаковка 10 штук | • Щуп клиновой АТЕ-Р15ХОК - 10 штук | 1400 |
| ии-022-5 | упаковка 5 штук | • Щуп клиновой АТЕ-Р15ХОК – 5 штук | 900 |
| ии-022-1 | упаковка 1 штука | • Щуп клиновой АТЕ-Р15ХОК – 1 штука | 300 |



Заказ шаблон-линеек, с нанесением на них информации заказчика (брендрование), возможен как для металлических, так и для прозрачных моделей. Стоимость 500 или 750 руб. за 10 штук (в зависимости от способа нанесения), срок изготовления – 5 раб. дней. Способ нанесения аналогичен маякам. Подробнее на сайте интернет-магазина или по запросу. По специальному заказу могут изготавливаться партии (от 200 штук) шаблон-линеек в любом дизайне, цена договорная.

Актуальная и полная информация по всем товарам, ценам и наличию на сайте интернет-магазина ziShop. Действует система накопительных скидок: 25 000 руб. - 10%, 60 000 руб. - 15%, 150 000 руб. - 20%

Отправка во все регионы ТК СДЭК, Почтой России. При заказе от 15 000 руб. доставка до пункта выдачи СДЭК бесплатно. При заказе от 25 000 руб. доставка курьером бесплатно. Отгрузка осуществляется от ИП Безродных А.В., на

упрощенной системе налогообложения - НДС не предусмотрен, счет-фактура не оформляется. Остальные бухгалтерские документы оформляются в полном объеме. Для заказа и обращений используйте следующую контактную информацию:

Сайт zishop.toist.ru
Эл. почта zi@zdanie-info.ru
Телефон +7(383)310-4305

Почтовый адрес: ИП Безродных А.В., 630061, г. Новосибирск, а/я 10
Фактический адрес: РФ, г. Новосибирская область, пос. Садовый, ул. Янтарная, 11
(Мы работаем только дистанционно, прием посетителей не предусмотрен)
Режим дистанционного обслуживания: пн-пт с 9-00 до 16-00 (мск)




(Handwritten signature)

ИП Безродных А.В.

Прайс-лист действует с 15.09.2022 г.

основано в 2011 году

здание-инфо.рф



Базовая модель

Обеспечивает выполнение всех основных задач по контролю развития трещин. Устанавливается в плоскости конструкции. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5 или 1 мм (в зависимости от года выпуска), диапазон шкалы: X - 20 + 20 Y - 10 + 10 мм. Экспанд-указатель (с октября 2022 г.). Две металлические реперные точки для точных измерений.

Продвинутой модели с доп. комплектацией

Дополнительная комплектация в трех вариантах и механизм крепления пластин друг с другом на время монтажа. Улучшенный вариант базовой модели. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон шкалы: X - 20 + 20 Y - 10 + 10 мм. Две металлические реперные точки для точных измерений. Фотошаблон. Дополнительные детали и инструменты.

Модель для наблюдений по трем осям

Наблюдения по трем осям могут выполняться только штангенциркулем с глубиномером. По шкале двухосевые наблюдения. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон шкалы: X - 20 + 20 Y - 10 + 10 мм (есть ограничения). Одна металлическая реперная точка и контрольные элементы пластин для точных измерений. Фотошаблон.

Модель для наблюдений в углах

Устанавливается на трещины в углах (близких к 90 градусам) конструкций. Рекомендуется парная установка в зеркальном положении. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5 или 1 мм (в зависимости от года выпуска), диапазон шкалы: X - 20 + 20 Y - 10 + 10 мм. Экспанд-указатель (с декабря 2022 г.). Две металлические реперные точки для точных измерений.

Экономичная малозаметная модель

Для массового наблюдения за мелкими трещинами, с креплением на полимерный клей. Имеет простой механизм скрепления пластин друг с другом на время монтажа. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон шкалы: X - 10 + 10 Y - 10 + 10 мм. Два реперных отверстия для точных измерений.

Увеличенная модель

Для наблюдения за трещинами с большой шириной раскрытия, дефшвами. Дополнительная комплектация. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм основная сетка, 2,5 мм - вспомогательная, диапазон шкалы: X - 30 + 30 Y - 10 + 10 мм. Три (две установлены, одна нет) металлические реперные точки для точных измерений. Дополнительные детали.

Самоклеющаяся модель

Для быстрой установки на подходящих для этого способа крепления поверхностях. Кроме клеящего слоя есть отверстия для дюбелей. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон шкалы: X - 20 + 20 Y - 10 + 10 мм. Экспанд-указатель (с октября 2022 г.). Два реперных отверстия для точных измерений.

Конструктор базовой модели

Комплект для сборки маяков по типу ЗИ-2. Имеет дополнительную гибкость конфигурации. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5 (с августа 2022 г.), диапазон шкалы: X - 20 + 20 Y - 10 + 10 мм. Экспанд-указатель (с августа 2022 г.). Две металлические реперные точки для точных измерений в комплекте.

Модель для точных наблюдений по двум осям

Точные наблюдения по двум осям выполняются методом расчета значений по косвенным показаниям, снятым штангенциркулем. По шкале только обычные двухосевые наблюдения. Двухосевая шкала: шаг делений 1 мм, диапазон шкалы: X - 10 + 10 Y - 10 + 10 мм. Три металлические реперные точки для точных измерений.

Экономичная модель для точных визуальных наблюдений по двум осям

Специальная (отличающаяся от других моделей) шкала и экспанд-указатель. Двухосевая шкала: шаг делений 0,5 мм, диапазон шкалы: X - 20 + 20 Y - 10 + 10 мм. Два реперных отверстия для точных измерений. Конфигурированные отверстия для дюбелей.



инструкция
технический
паспорт
сертификат



Указана цена за 1 маяк, при условии покупки упаковками по 10 (5, 7, 8 или 30 в зависимости от модели) штук в рекомендуемых комплектациях. Есть система скидок. Подробные описания моделей и дополнительные материалы на сайте здание-инфо.рф